CPT-11+CDDP 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
小細胞肺がん	進行再発	28 日	高度

抗がん剤	投与量	投与日
イリノテカン	60 mg/m²	day 1, 8, 15
シスプラチン	60 mg/m ²	day 1

投与日	薬剤名		投与量	投与時間
day 1	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	生理食塩水 塩化カリウム 硫酸Mg補正液	500 mL 10 mEq 10 mEq	90 分
	Rp. 3	パロノセトロンバック ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75 mg/50mL 235 mg 9.9 mg	30 分
	Rp. 4	5%ブドウ糖液 イリノテカン	250 mL 60 mg/m²	90 分
	Rp. 5	D-マンニトール・Dーソルビトール	300 mL	30 分
	Rp. 6	生理食塩水 シスプラチン	500 mL 60 mg/m²	60 分
	Rp. 7	ブドウ糖-電解質液(維持液)	500 mL	90 分
day 8, 15	Rp. 1	生理食塩水	100 mL	
	Rp. 2	グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg/100mL 6.6 mg	15 分
	Rp. 3	5%ブドウ糖液 イリノテカン	250 mL 60 mg/m²	90 分

制吐薬 (内服) 制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用