

アテゾリズマブ + VP-16 + CBDCA 療法

適応疾患	適応分類	1コースの日数	催吐性リスク
小細胞肺癌	進行再発	21 日	中等度

抗がん剤	投与量	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg	day 1
エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 2, 3
カルボプラチン	AUC=5	day 1

投与日	薬剤名	投与量	投与時間
day 1	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	30 分
	Rp. 2 生理食塩水 アテゾリズマブ (初回 60分)	250 mL 1200 mg	
	Rp. 3 生理食塩水	50 mL	
	Rp. 4 生理食塩水 ホスアプレピタント	100 mL 150 mg	
	Rp. 5 グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg/100mL 4.95 mg	
	Rp. 6 生理食塩水 エトポシド	500 mL 100 mg/m <sup>2</sup>	
	Rp. 7 5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250 mL AUC=5	
day 2, 3	Rp. 1 生理食塩水	100 mL	15 分
	Rp. 2 グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg/100mL 4.95 mg	
	Rp. 3 生理食塩水 エトポシド	500 mL 100 mg/m <sup>2</sup>	

制吐薬 (内服)

制吐薬適性使用ガイドラインに準じて使用
---------------------